




1932/33



KAKTEEN-SAMEN

Hunderte von anerkennenden Berichten meiner Kunden beweisen, welche Saaterfolge auch mit einfachsten Mitteln im Zimmer bei einwandfreier Saat erzielt werden können. Wer bisher noch keine Kakteen aussäte, sollte die geringen Kosten nicht scheuen und sich überzeugen, wie interessant die Entwicklung der verschiedensten Kakteenpflanzen aus dem Samenkorn ist. Meine Sämereien sind nur la Qualität frischester Ernte und wird jedermann bei richtiger Behandlung gute Resultate erzielen. Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Es empfiehlt sich sofortige Bestellung, auch wenn die Aussaat erst später erfolgen soll, da die Vorräte von manchen Arten nicht groß sind.

Friedrich Adolph Haage jun.

Samenzucht

Grösste Kakteenspezialkultur seit 1822

Blumenstadt Erfurt

Fernsprecher Nummer 15 ♦ Bankkonto: Dresdner Bank, Filiale Erfurt
 Postscheckkonten: Erfurt 3575 ♦ Wien D67402 ♦ Prag 78227 ♦ Haag 131155
 Ljubljana 20071 ♦ Stockholm 4450 ♦ Zürich VIII, 14385



Kakteenflora einzelner Länder

Interessante Zusammenstellungen von typischen Sorten der betreffenden Länder, vornehmlich Kugel- und Säulenkakteen

- I. Mexico-Kollektion:** 20 verschied. Sorten, je eine Portion zusammen ca. 800 Samen **RM. 4.20**
- II. Argentina-Kollektion:** 12 verschied. Sorten, je eine Port. zusammen ca. 400 Samen **RM. 4.20**
- III. Venezuela/Colombia-Kollektion:** 6 verschiedene seltene Sorten, je eine Port. **RM. 4.20**
- IV. Bolivia/Chile-Kollektion:** 6 verschiedene seltene Sorten, je eine Portion . . **RM. 4.20**
- V. Brasil/Uruguay-Kollektion:** 6 verschiedene seltene Sorten, je eine Portion . **RM. 4.20**
- VI. Peru-Kollektion:** 10 verschiedene seltene Sorten, je eine Portion **RM. 4.20**
- VII. Afrika-Kollektion:** 20 Portionen aus den schönsten Gattungen zusammengestellt **RM. 4.20**

Saatanleitung in jeder Kollektion.

Saatproben für Anfänger: Saatanleitung und Bild auf jedem Beutel. Einzelne Portionen Saatproben RM. —.30 per Beutel. 12 gute Sorten, je eine reichliche Portion RM. 2.—
25 gute Sorten, je eine reichliche Portion RM. 4.50

Geschenckpackung:

8 einzelne Mischungen aus vielen Sorten der verschiedenen Kakteenklassen RM. 1.60

Mit Herausgabe dieser Liste verlieren alle früheren Samenpreise zu den hier in Reichsmark genannten Netto-Preisen gegen Nachzahlung. Im übrigen gelten die Lieferungsbedingungen meines Hauptverzeichnis Samenbau und Samenhandel, dessen Mitglied ich bin - Bei Bestellungen Nr. und Menge. Halbe Portionen verursachen die gleichen Unkosten, wie ganze Portionen.

Versand erfolgt
Stadtarchiv Leer
Dep. 09B - 1084

Die Seite für den Gärtner!

Zur schnellen Anzucht marktfähiger Pflanzen sind nicht alle Kakteensorten geeignet. Viele, die für den Liebhaber botanisch interessant sind, eignen sich nicht für den Gärtner, weil sie zu langsam heranwachsen. Andere Sorten, deren Same heute von zu vielen Seiten billig angeboten wird, lassen sich wegen Ueberproduktion später nicht absetzen. Meine Firma, die sich seit 1822 mit Samenbau und Anzucht von Kakteen befaßt, kann Sie bei der Auswahl am besten beraten. Bitte lassen Sie mich Ihre Wünsche wissen, aus meinem nachweisbar größten Kakteenamen-Sortiment der Welt wähle ich

in jeder Preislage für jeden das Richtige!

Gärtner-Sortimente

Bei sehr mäßigen Preisen werden für diese Sortimente solche guten und gangbaren Sorten zusammengestellt, die zur schnellen Anzucht marktfähiger Verkaufsware für den Erwerbsgärtner unter einfachen Kultur-Bedingungen geeignet sind. Der genaue Sortenaufdruck jeder Samentüte ermöglicht später eine sortenechte Beschriftung der Etiketten.

	RM.
Kakteensaat I: 500 Samen in 10 gangbar. Sorten	4.—
Kakteensaat II: 1000 Samen in 20 gangbar. Sorten	6.20
Kakteensaat III: 2000 Samen in 50 gangbar. Sorten	12.80
Kakteensaat IV: 5000 Samen in 50 gangbar. Sorten	30.—
Kakteensaat V: 10000 Samen in 100 gangbar. Sorten	56.—
Kakteensaat VI: 50000 Samen in 100 gangbar. Sorten	92.—

Astrophyten-Sortiment

Astrophyten (Bischofsmützen und ähnliche Formen) werden besonders gern gekauft und wachsen verhältnismäßig rasch heran.


Das Sortiment besteht aus: 100 Astrophyten-samen in 5 Sorten, jede Sorte getrennt verpackt und genau bezeichnet. RM. 3.50

Andere


billige Samen-Sortimente

Nr.	RM.
86 Ein Sortiment Cereen in 10 Sorten (Säulenkakteen, leichtwachsend) . . .	1.20
199 Ein Sortiment Echinocacteen in 10 Sorten (Igelkakteen, schönblühend) . .	1.80
260 Ein Sortiment Echinocereen in 6 Sorten (nicht für Anfänger geeignet) . . .	1.20
322 Ein Sortiment Echinopsen in 6 Sorten (leichtwachsend, die gewöhnlichen Kugelkakteen)	1.—
544 Ein Sortiment Mamillarien in 10 Sorten (Warzenkakteen, leicht und vielblühend)	1.50
628 Ein Sortiment Opuntien in 10 Sorten (Feigenkakteen, gutwachsend, schwerblühend)	1.20
681 Ein Sortiment Pilocereen (und Cephalocereen) in 6 Sorten (behaarte Säulenkakteen, leichtwachsend, besonders schön)	1.80
688 Ein Sortiment Kakteen aller Klassen in 50 Sorten	8.75
690 Ein Sortiment Kakteen aller Klassen in 10 Sorten	1.60

Kakteen-pflanzen
sortenweise
und im
Sortiment
billigst!




Bitte besuchen Sie meine Kakteen-Samen-Kulturen




Anhalonium Williamsii

Stachellose, hochinteressante Art. Blüten rosa (Samen Nr. 6). Pflanzen RM. 1.— bis 2.50



Astrophytum asterias

Stachellose, sehr auffallende Seltenheit (Samen Nr. 10) Pflanzen RM. 3.— bis 8.—



Astrophytum ornatum

(Samen Nr. 12a). Sämlingspflanzen RM. 1.20, ausgewachsene Prachtexemplare RM. 3.50 bis 15.—

Samenaufträge über RM. 5.—

sende bei Vorauszahlung oder Nachnahme porto- und verpackungsfrei! Eine Portion enthält mind. 10, meist 20 Samen.

Seltenheiten

Nr.		Portion	100 S.	1000 S.
		RM.	RM.	RM.
1	Ariocarpus fissuratus . . .	—25	1.10	—
1a	" Kotschubeyanus . . .	—20	—90	8.—
3	" scapharostus . . .	—50	—	—
5b	" trigonus . . .	—40	1.80	—
6	Anhalonium Williamsii (Peyotl, Rauschkopf) . . .	—40	1.80	—
6f	Aztekium Ritteri (nicht für Anfänger geeignet) . . .	—30	1.35	—
7	Cephalocereus senilis, das echte, langhaarige „Greisenhaupt“ . . .	—25	1.10	10.—
8	Cephalocereus Palmeri, das dichtflockig behaarte „Greisenhaupt“, als Sämling gelbstachelig . . .	—40	1.35	12.—
10	Astrophytum asterias, bes. beliebt, „Seestern“ . . .	—40	3.60	32.—
10c	Astr. capricorne × asterias . . .	—40	—	—
10d	" capr. senile × asterias . . .	—50	—	—
10e	" capric. minor × asterias . . .	—40	—	—
10g	" myriost. coahuil. × asterias . . .	—60	—	—
10h	" asterias × myriost. coahuil. . .	—40	—	—
10k	" myriost. pot. × ornatum . . .	—60	—	—

Diese unter sorgfältiger Kontrolle gemachten Hybriden auszusäen und die Vererbung zu beobachten ist ganz besonders interessant. Vorräte beschränkt, Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.

11	Astrophytum asterias Hybriden . . .	—50	4.50	40.—
11b	" capricorne, der „Bockshornkaktus“ . . .	—60	5.40	—
11c	" capricorne minor . . .	—40	3.60	—
11d	" capricorne senile . . .	—40	3.60	32.—
11f	" capricorne crassispinum . . .	—50	4.50	—
12	" myriostigma („Bischofsmütze“) . . .	—30	2.70	24.—
12a	" ornatum, das schönste aller Astrophyten . . .	—30	2.70	24.—
12c	" myriostigma, 4 rippig („Pfaffenhut“) . . .	—45	4.50	36.—
12d	" myriost. subsp. coahuilensis, rotschlund. . .	—50	4.50	40.—
12e	" myriostigma forma tulensis, gedrehte Form . . .	—45	4.05	36.—
12g	" myriostigma columnaris, säulenförmig . . .	—50	4.50	—
12h	Astrophyten gemischt . . .	—40	2.70	24.—
13	Obregonia Denegrii . . .	—30	2.70	24.—
13a	Haagea Schwartzii . . .	—45	—	—
13b	Leuchtenbergia principis . . .	—40	3.60	—
13c	Melocactus communis . . .	—30	1.35	12.—
13d	" caesius . . .	—40	1.80	16.—
13f	" Townsendianus . . .	—45	2.—	18.—
13i	" intortus, selten . . .	—50	2.25	—
13l	" unguispinus, neu . . .	—45	2.—	—
13o	Neoraimondia macrostibas . . .	—60	—	—

Seltenheiten

Nr.	(Fortsetzung)	Por- tion	100 S.	1000 S.
		RM.	RM.	RM.
13p	Neoraimondia gigantea, außerordentl. stark bestachelt	—,50	—,—	—,—
13s	Microspermia rigidispina . . .	—,50	—,—	—,—
14a	Pelecypora pectinata . . .	—,30	1.35	12,—
Cereus				
15d	aureispinus, gelbstachelig . . .	—,35	1.35	12,—
15e	acanthurus var. ferox, sehr kräftig bestachelt . . .	—,40	1.80	16,—
15f	acanthurus (Borzacactus), klein schon blühend . . .	—,30	1.35	12,—
15i	Baumannii, wie Cereus Strausii, dicht gelb bestachelt	—,25	1.10	10,—
15k	brachypetalus (Corryoc.), rot bestachelt . . .	—,30	1.35	12,—
15m	brevistylus (Corryoc.) . . .	—,30	1.35	12,—
15p	boliviensis, schon junge Pflanzen rosenschön blühend . . .	—,25	1.10	10,—
16b	Bridgesii, blau bereift, leicht und schnell wachsend . . .	—,25	1.10	10,—
16d	candelaris (Browningia), Armleuchter-Cereus, sehr schöne Art . . .	—,30	1.35	12,—
16f	cartwrightianus, große Samen, schnell wachsend . . .	—,40	1.80	16,—
17	chiloensis, hellgrün, mit kräftigen Stacheln . . .	—,45	2,—	18,—
17f	chosiquensis (Binghamia), goldgelbe Säulen, violettrot blühend . . .	—,50	2.25	20,—
19	Chiotilla . . .	—,20	—,90	8,—
19a	columna Trajani . . .	—,15	—,70	6,—
20	Coryne, mit langen hellen Stacheln, sehr auffallend . . .	—,20	—,90	8,—
20b	cuzcoensis, selten, aus dem Innern Perus . . .	—,40	1.80	—,—
21	Dumortieri, „Schrauben- kaktus“ . . .	—,40	1.35	12,—
21f	deficiens (Venezuela) . . .	—,40	1.80	16,—
22	eburneus . . .	—,30	1.35	12,—
24	Emoryi (Bergerocactus) . . .	—,60	—,—	—,—
26	Forbesii, leicht wachsend, gut für Anfänger . . .	—,30	1.35	12,—
27	Funkianus (Chile) . . .	—,40	1.80	16,—
29	geometrizans, prachtvoll blau bereift . . .	—,25	—,70	6,—
42	giganteus (Carnegie) . . .	—,25	1.10	10,—
42b	gladiatus . . .	—,30	1.35	—,—
43	grandiflorus, „Königin der Nacht“, die allbekannte be- liebte Sorte. Bei ca. 4 jährig. Pflanzen kommen die ersten Blüten. Sämlinge schattig und feuchtwarm halten . . .	—,40	1.35	12,—
„ . . . 1929 bezog ich Samen von Ihnen, von Cereus grandiflorus. In diesem Jahre entwickelten sich 3 Knospen und 15. Juli 52 konnte ich die Blüte bewundern. R. M., Streitfeld				
44b	Hassleri (Paraguay), leicht wachsend, sehr schön . . .	—,50	—,—	—,—
49	Jamacaru, bekannte leicht- wachsende Art . . .	—,20	—,90	8,—
51b	Lauterbachii . . .	—,40	1.80	16,—
51c	laetus, eigenartig gekerbt . . .	—,30	1.35	12,—
51f	litoralis (Chile), selten . . .	—,40	1.80	16,—
52	marginatus („Perlbandcactus“) . . .	—,25	1.10	10,—




Cereus Forbesii
reizende Säulenform (Samen Nr. 26)
Sämlinge RM. —,50

Die **Erfordia-Spritze** ist am besten geeignet zum Anfeuchten der Saaten, da sie feinste Zerstäubung des Wassers ermöglicht. Vielseitig verwendbar, mehrere Mundstücke.
Preis RM. 2.50




Cereus geometrizans
Blau bereift, gut wachsend (Samen Nr. 29)
Sämlingspflanzen RM. —,40



Cereus Strausii,
weißer Säulenkaktus mit roten Blüten, besonders be-
liebte Art (Samen Nr. 69). Sämlingspflanzen RM. 1.—

Wichtig ist für die Saaten das Einhalten
der richtigen Temperatur. Mein **Kakteen-
zucht-Thermometer** erleichtert die Kon-
trolle Preis RM. —.35




Echinocactus leptanthus
Besonders schön blühend, weiß mit rosa Schlund
(Samen Nr. 148a). Blühfähige Pflanzen ab RM. 2.50

Cereus (Fortsetzung)		Por- tion RM.	100 S. RM.	1000 S. RM.
Nr.				
54	melanostele, dicht goldgelb bestachelt (Binghamia) . . .	— .60	2.70	—.—
55	microspermus, prächtig dunkelgrün, vielrippig, goldbraune Borsten . . .	— .60	2.70	—.—
57d	Ocamponis, schlingende Art mit langen Luftwurzeln	— .40	1.80	—.—
58	Pasacana , bolivianisches „Greisenhaupt“ . . .	— .15	— .70	6.—
58a	Pasacana var. albicephala, weißköpfig . . .	— .20	— .90	8.—
59	paraguayensis, schnell- wachsend . . .	— .25	1.10	10.—
61	peruvianus . . .	— .20	— .90	8.—
61a	Pitahaya . . .	— .20	— .90	8.—
61f	phatnospermus (Paraguay), selten . . .	— .40	1.80	16.—
63	pruinosis, schön bereift . . .	— .25	1.10	10.—
64a	Schottii, besonders schön bestachelt, gut wachsend . . .	— .30	1.35	12.—
65	Spachianus, außergewöhn- lich wüchsige, gelbstache- lige Sorte, die beste zu Unterlagen beim Veredeln . . .	— .30	1.35	12.—
66	stenogonus . . .	— .40	1.80	16.—
67	squarrosus (Erdisia), leichtblühend, gelbe Blüten . . .	— .50	2.25	20.—
68	Spegazzinii, schön gezeich- nete Oberhaut, schlanker, verzweigter Wuchs . . .	— .35	1.60	14.—
69	Strausii (Pilocereus), der be- liebte leuchtendweiße Sä- ulen-Kaktus, mit dichter, fei- ner Bestachelung, eine der gesuchtesten Sorten der letzten Jahrzehnte . . .	— .30	1.35	12.—
82c	usitatus, selten . . .	— .50	—.—	—.—
85	Viele Arten gemischt . . .	— .20	— .80	6.—
Echinocactus				
90	Anisitsii, guter Blüher . . .	— .80	3.60	—.—
91a	Beguinii . . .	— .20	— .90	—.—
92	bicolor, bunt bestachelt . . .	— .25	—.—	—.—
93	bicolor bolansis, weiß . . .	— .40	1.80	—.—
96	Bodenbenderianus, interes- sante Neuheit, echt . . .	— .50	2.25	20.—
102	conothelos , prachtvolle Art, mit langen weißen Stacheln, schon Pflanzen mit 4 cm Durchmesser blühen . . .	— .30	1.35	12.—
103	coptonogonus, mit langen Hörnerstacheln, sehr auf- fallend . . .	— .30	1.35	12.—
104	corniger, breit bestachelt . . .	— .25	— .70	6.—
105	chilensis . . .	— .60	—.—	—.—
105b	chrysacanthion , von mir wieder eingeführte prach- tvolle Art. Dicht goldgelb bestachelt . . .	— .50	2.25	20.—
108	crispatus, vielrippig . . .	— .35	1.60	14.—
116	denudatus Hybriden . . .	— .60	2.70	24.—
116b	denudatus v. Anisitsii . . .	— .50	2.25	20.—
117c	ebenacanthus . . .	— .50	2.25	20.—
118	electracanthus . . .	— .25	— .90	6.—
123	gibbosus . . .	— .40	3.—	21.—
127c	gladius, Lamellenkaktus . . .	— .40	1.80	16.—


Echinocactus

Nr.	(Fortsetzung)	Portion	100 S.	1000 S.
		RM.	RM.	RM.
128	gracillimus, reizende kleinbleibende Art	—50	4.—	28.—
130	Grusonii , Goldkugel-Kaktus, Sämlinge zuerst rötlich	—40	—90	8.—
130c	Haagei (Rebutia), der neue minusculus, mit violett geflammten großen Blumen	—80	6.—	40.—
131	Grässneri (Brasilien)	—80	3.60	—.—
133	Haselbergii (Brasilien)	—80	3.60	32.—
134	heterochromus	—40	1.80	16.—
135	hexaedrophorus, bunt bestachelt	—30	1.35	12.—
137	Hossei, selten	—50	2.25	20.—
142	ingens	—25	—90	6.—
143	„ var. Palmeri	—15	—50	4.—
144a	Knebelii	—40	1.80	—.—
144b	Kurtzianus , besond. schöne leichtwachsende Art, Blüten weiß mit rotem Schlund	—50	2.25	20.—
144d	Knuthianus , benannt nach Graf Knuth auf Knuthenborg	—45	2.—	—.—
146b	lamellosus, Lamellenkaktus	—40	—.—	—.—
148	Lenninghausii	—50	2.25	20.—
148a	leptanthus , bringt große Blumen schon im 2. Jahre, anliegende Bestachelung	—45	2.—	18.—
150	longihamatus	—15	—60	4.50
150c	loricatus , dunkler Körper mit sehr starken, gekrümmten Stacheln, besonders schön	—35	1.60	14.—
151	Maassii , Körper frischgrün, gelbe Hakenstachel, Blüte kupferrot	—45	2.—	18.—
151a	macrodiscus	—40	1.80	16.—
153	longihamatus v. papyracantha	—15	—60	4.50
153a	Mihanowichii, kleinbleibend	—50	4.—	28.—
153b	microspermus, sehr kleiner Samen	—45	2.—	15.—
153f	minusculus, die richtige Sorte für jeden Anfänger, bringt schon im Jahre nach der Aussaat ihre reizenden roten Blüten	—25	1.10	10.—
154	multicostatus	—20	—90	—.—
154b	multiflorus , einer der schönsten Echinocacteen, bringt große rosa Blüten	—45	—.—	—.—
155	Mc. Dowellii	—40	1.80	—.—
157	Mostii, lachsorange Blüten	—50	2.25	—.—
158	multiflorus v. hybopleura , eine der reichblühendsten Arten, leicht aus Samen zu ziehen, mehrfarbige Stacheln	—45	2.—	18.—
159b	nivosus (Microspermia), schneeweiß, dicht bestachelt, bringt leuchtende große Blüten und wächst gut	—40	1.80	16.—
160	nigricans, schwarz bestachelt, bringt gelbe Blüten mit roter Zeichnung	—50	2.25	20.—




Echinocactus bicolor

Sehr schön bunt bestachelt (Samen Nr. 92)
Blühfähige Pflanzen ab RM. 2.—




Echinocactus chrysacanthion

Dicht goldgelb bestachelte Neuheit (Samen Nr. 105 b)




Echinocactus Haselbergii

Reinweiß mit blutroten Blüten (Samen Nr. 133)
Pflanzen RM. 3.— bis 6.—




Echinocactus minusculus

Eine reizende, leichtwachsende Art, blüht ein Jahr nach der Aussaat (Samen Nr. 153 f). Pflanzen —.50 bis 3.—



Echinocactus senilis

Besonders schöne chilenische Art (Samen Nr. 179 b)



Echinocactus texensis

Gefiederte rosa Blüten bringend (Samen Nr. 184)
Pflanzen RM. 3.— bis 8.—

Echinocactus

Nr.	(Fortsetzung)	Portion	100 S.	1000 S.
		RM.	RM.	RM.
160b	occultus, seltene chilenische Art	—50	2.25	20.—
161	Ottonis var. paraguayensis	—35	1.60	14.—
161b	Ottonis var. brasiliensis, außerordentl. reichblühend	—40	1.80	16.—
163	pampeanus, flache, breit bestachelte Art mit prachtvollen gelben Blumen, aus denen ein karminroter Stempel leuchtet	—45	2.—	18.—
165	peruvianus , dunkelgrün, prachtvoll bestachelt, Blüten rosa	—25	1.10	10.—
166	Pfeifferi	—40	—	—
167	pilosus, rot bestachelt	—40	1.35	12.—
173	Quehlianus, dunkler Körper, anliegende Bestachelung	—45	1.80	16.—
176a	Saglionis , samtgrüner Pflanzenkörper mit rötlichen Stacheln und prachtvollen rosa Blüten, sehr beliebt	—40	1.60	12.—
176d	Saussieri, stark gehöckert, violette Blüten	—30	—	—
176e	salmoneus (Rebutia), ein neu. salmfarb. minusculus	1.—	7.—	—
178	Schickendantzii , außerordentlich reichblühende Art mit schöner zweifarbig. Bestachelung, Sämlinge besonders reizvoll	—30	1.35	12.—
178b	Schumannianus; goldbraune Bestachelung	—50	—	—
179	scopa ruberrimus, prachtvoll dicht weiß bestachelt, mit rotem Zentralstachel	—50	2.25	20.—
179a	Sellowii	—50	—	—
179b	senilis , Seltenheit, mit dünnen weißen Borsten, das „Greisenhaupt“ unter den Echinocacteen	—60	2.70	24.—
180	setispinus, beliebte, leichtblühende Art	—45	2.—	18.—
181	Sigelianus	—40	—	—
181c	Sutterianus, leichtblühend	—40	1.80	16.—
181e	stellatus, dunkelfleischiger Körper mit anliegender gekrümmter Bestachelung	—50	2.25	20.—
181f	Stuckertii, rotbl. Seltenheit, ganz besonders schön	—60	2.70	24.—
181g	Stümeri , Neuheit mit dichter, im Scheitel braunroter Bestachelung, sehr schön und leicht blühend	—40	1.80	16.—
182	submamulosus, leichtwachsend, extraschön	—40	1.80	16.—
184	texensis, stark bestachelt	—30	1.35	12.—
185	tulensis, schön rosa blühend	—50	2.25	20.—
188c	umadeave (Friesia), gelb blühend, jedenfalls winterhart	—50	—	—
190	Urselianus	—50	—	—
191d	Venturii, der dunkelrot blühende gibbosus	1.—	8.—	—
192	viridescens, frischgrün, mit gelben Stacheln	—30	1.35	12.—

Echinocactus

Nr.	(Fortsetzung)	Portion	100 S.	1000 S.
		RM.	RM.	RM.
193	Vorwerkianus (Malacocarpus), Seltenheit aus Columbien, benannt zu Ehren des Herrn Gartendirektor Vorwerk, Berlin-Dahlem . . .	—,40	—,—	—,—
198	Prachtmischung der schönsten Echinocacteen . . .	—,15	—,70	6,—

Echinocereus


212	Blankii, violette Blüten . . .	—,20	—,90	8,—
216	chloranthus, bunt bestachelt . . .	—,40	—,—	—,—
222	ctenoides, selten . . .	—,50	—,—	—,—
223	conoideus . . .	—,40	—,—	—,—
224	dasyacanthus . . .	—,50	—,—	—,—
225	de Laetii, „Greisenhaar“ . . .	—,40	1.80	16,—
226	Engelmannii, prachtvoll gelbstachelig . . .	—,60	—	—,—
227	enneacanthus . . .	—,40	1.80	16,—
228	Fendleri . . .	—,40	1.80	16,—
229	Fitschii, erstaunlich reichblütige Art aus der pectinatus-Gruppe. Die Blüten dieser wertvollen Neueinführung sind am Grunde dunkler und schöner als die der übrigen Arten . . .	—,50	2.30	—,—
229c	Knippelianus . . .	—,50	—,—	—,—
231	paucispinus . . .	—,30	1.35	12,—
233	papillosus, dunkel bestach. . .	—,50	—	—,—
235c	pectinatus v. adustus . . .	—,40	1.80	16,—
237b	pectinatus v. tamaulipensis, weiß bestachelt, besonders schöne Blüten . . .	—,30	1.35	12,—
238	pectinatus v. rigidissima, „Regenbogenkaktus“, bunte Bestachelung, große rosa Blüten . . .	—,40	1.60	12,—
240	pentalophus, großblumig, violett . . .	—,30	1.35	12,—
243	phoeniceus, winterharte Hochgebirgsart . . .	—,60	—,—	—,—
245	procumbens . . .	—,30	—,—	—,—
250	stramineus . . .	—,20	—,—	—,—
251	tuberosus (Wilcoxia). Eine prachtvoll, von den übrigen Echinocereen ganz verschiedene Art. Die schlanken und verzweigten Stämme sind zierlich weiß bestachelt u. tragen große, leuchtend violette Blüten . . .	—,60	—,—	—,—
254	Viele Sorten gemischt . . .	—,25	—,90	8,—

Echinopsis


263	aurea . . .	—,40	1.80	16,—
268	boliviensis (Lobivia), auffallend lange Bestachelung. Hochgebirgsart. Wie alle Lobivien, schöne, leuchtende Blüten . . .	—,30	1.35	12,—
272	campylacantha, lange, gebogene Stacheln . . .	—,25	—,90	8,—
273	campylacantha, var. cordobensis . . .	—,25	—,90	8,—
278	Eyriesii, weiß blühend . . .	—,30	1.35	12,—




Echinocereus pectinatus var. tamaulip.
Weiße Bestachelung, besonders schöne Blüten (Samen Nr. 237b). Pflanzen RM. 3.—



Echinocereus de Laetii, „Greisenhaar“
(Samen Nr. 225). Pflanzen RM. 2.— bis 4.—




Echinopsis potosina
Stark bewehrt (Samen Nr. 293a).




Mamillaria potosina

(Samen Nr. 479c). Pflanzen RM. 2.—
Gelbe Bestachelung, roter Blütenkranz



Mamillaria Schiedeana

Auf langen dünnen Warzen sitzen goldgelbe bis weiße
Stachelbündel (Samen Nr. 498).
Pflanzen RM. 2.— bis 6.—, Sämlinge RM. 60



Mamillaria Viereckii

Leicht wachsend, schon kleine Pflanzen blühen (Samen
Nr. 532). Pflanzen von RM. 1.— an

Echinopsis

Nr.	(Fortsetzung)	Por- tion	100 S.	1000 S.
		RM.	RM.	RM.
281	grandis, große gelbe Blüten bringend, besonders schön .	—40	1.80	16.—
284d	leucantha, starkstachelig .	—40	1.80	16.—
286	Marsonerii, Neuheit . . .	1.—	8.—	—
291	oxygona	—40	2.25	20.—
293a	potosina (Lobovia), pracht- volle Neueinführung aus dem Hochgebirge. Stacheln kurz und gedrungen. Winterhärte wird erprobt .	—40	2.25	20.—
295	rhodotricha v. argentin. . .	—40	1.80	16.—
296	saltensis (Lobivia), großblumig	—50	2.—	18.—
299	Schickendantzii, gute Unterlage	—40	1.80	16.—
299b	Silvestrii, schön bestachelt .	—60	3.15	28.—
301	triumphans	—40	—	—
303	Spegazzinii, neu	—40	1.80	16.—
304	tubiflora	—30	1.35	12.—
311	violacea , prachtvolle Neu- heit	1.20	5.40	—
314	Zuccariniana	—30	1.35	—
317	species nova (Lobivia), dunkelrot blühend, aus Bolivien	—50	2.25	20.—
320	Viele Sorten gemischt . .	—20	—80	6.—

Mamillaria

350	Andreae (Coryphantha) . .	—35	1.60	14.—
354	asterias (Coryphantha) . .	—50	2.25	20.—
355	aureiceps	—45	2.—	—
360	Boccasana , besonders be- sonders beliebte weiß- behaarte Art, leichtwach- send und leichtblühend . .	—30	1.35	12.—
361	Boedeckeriana, selten . .	—45	2.—	—
363	bombycina, wertvoll . . .	—60	—	—
365	candida, weiß mit rosa Blüten	—40	1.60	12.—
366	caput Medusae, besonders schön bestachelt	—30	1.10	8.—
367	camptotricha	—40	—	—
369a	carnea, fleischfarbene Stacheln	—20	—90	8.—
370	cephalophora, Seltenheit .	—50	—	—
371	Celsiana	—30	1.10	8.—
372	centricirra	—15	—50	4.—
378	chionocephala	—40	—	—
380	conoidea, großblumig . .	—20	—90	8.—
384	cornifera (Coryphantha) .	—20	—90	8.—
386	crucigera	—20	—90	8.—
389	decipiens, leicht wachsend	—20	—90	6.—
391	dioica	—40	—	—
392	discolor, gut wachsend . .	—30	1.35	12.—
394	dolichocentra	—40	1.80	16.—
394b	Droegeana	—40	1.80	16.—
395	echinoidea, besonders schön	—20	—70	6.—
396	elegans, weiß	—40	1.60	12.—
397	elephantidens, die Cory- phanta mit den größten und schönsten Blumen von allen	—50	—	—
398	elongata, leicht wachsend .	—30	1.35	12.—
398b	elongata v. stella aurata, „Goldstern“ . . .	—40	1.80	16.—
401	erecta (Coryphantha) . . .	—40	1.80	16.—

Mamillaria		Portion	100 S.	1000 S.
Nr.	(Fortsetzung)	RM.	RM.	RM.
403	fertilis	—40	—	—
404	fuscata	—30	—	—
411	Georgii, neu	—50	2.25	—
413	Gülzowiana, Blüten leuchtend rot	—70	3.15	—
416	grandiflora, weiß mit violetten Blüten	—45	2.—	18.—
419	Haageana	—50	—	—
420	Hahniana, weiß behaart	—40	1.80	16.—
421	Heyderi applanata, leicht wachsende Art	—20	—90	8.—
422	hidalgensis	—30	—	—
423	hemisphaerica	—30	—	—
425	Karwinskyana	—25	1.10	10.—
427	Kunthii, reinweiß	—40	—	—
428	Kunzeana	—50	2.70	24.—
429b	lanata, weißer Ball	—40	1.80	—
432	lenta, selten	—60	—	—
434	longimamma	—50	2.—	18.—
436	Lesanieri, reich blühend	—50	2.—	—
437	longicoma	—25	1.10	10.—
438	longiflora	—50	—	—
439	macrantha	—50	1.35	12.—
440	macrothela, gut wachsend, Blüten leuchtend gelb	—40	—	—
441	macromeris, langwarzig	—45	—	—
442	Mainae, frischgrün mit gelben Hakenstacheln, Blüten weiß und violett gestreift, leichtblühend	—80	—	—
454	microhelia, reizende Neuheit	—30	1.80	—
455	microheliopsis, selten	—50	2.70	—
456	micromeris, weiß	—40	—	—
459	Mölleriana	—50	2.90	28.—
461	mystax	—30	1.35	—
462	Mühlbaueriana	—40	1.60	12.—
466	Palmeri	—25	—	—
468	pallida (Coryphantha)	—40	1.80	16.—
470	Parkinsonii, sehr beliebt	—20	—90	8.—
472	perbella, kurzstachelig, weiß	—50	2.25	20.—
472b	Pfeifferi, gelbstachelig	—20	—80	6.—
473	phellosperma, „Kork-samen“, sehr selten	—70	—	—
473c	pilispina	—50	—	—
474	plumosa	—40	1.80	—
475	Pringlei, dicht gelb bestachelt	—45	2.—	—
479	Potsii	—40	1.80	—
479c	Potosina	—30	1.35	12.—
481	pseudoperbella	—35	1.60	14.—
483	pygmaea	—40	1.80	—
487	radians	—20	—90	8.—
489	raphidacantha	—40	1.80	16.—
491	recurvata (Coryphantha), selten	—50	2.25	—
493	Rettigiana, schöne Neuheit, selten	—50	2.25	20.—
494	rhodantha	—25	—90	6.—
495	„ v. densispina, zartstachelig	—30	1.35	8.—
497b	roseo-alba, zweifarbig bestachelt	—25	—	—
498	Schiedeana, zart befiedert, eine der eigenartigsten und schönsten Arten	—40	2.25	20.—


Mamillaria		Portion	100 S.	1000 S.
Nr.	(Fortsetzung)	RM.	RM.	RM.
503	Sileri (Utahia), äußerst selten	—80	—	—
506	simplex, aus Venezuela, wächst gut	—30	2.25	20.—
507	sphaerica, eine viel zu wenig, bekannte, besonders schöne Art. Enorm große hellgelbe Blüten an jungen Pflanzen	—50	2.25	—
508	spinosissima, dicht gelb bestachelt, roter Blütenkranz	—40	—	—
508a	spinosissima v. sanguinea, dicht blutrot bestachelt	—50	2.70	24.—
526	uncinata, raschwachsende Art mit Hakenstacheln	—15	—70	6.—
528	valida, stark bestachelt	—30	1.35	—
529b	Vaupeliana	—30	—	—
532	Viereckii, früh blühend	—40	1.80	16.—
536	Werdermanni (Coryphantha)	—50	2.25	20.—
538b	Zahniana, benannt zu Ehren des kürzlich verstorbenen Garteninspektors Zahn, Erlangen	—40	1.80	16.—
539	zephyranthoides, auffallend	—30	1.10	8.—
540	Zeyeriana, mit langen, gebogenen Stacheln	—30	1.35	12.—
542	Prachtmischung der schönsten Mamillarien	—25	—90	8.—

Neowerdermannia

550	Vorwerkii, auffallende Neuheit, mit Stacheln in den Axillen, Blüten violett	—45	2.—	—
-----	---	-----	-----	---


Opuntia

567	argentina	—40	—	—
567c	bala (kreisrund)	—40	—	—
570c	camueza (Op. robusta)	—30	1.35	12.—
572d	cardenche	—30	1.35	12.—
573	cereiformis	—30	—	—
578	ficus indica	—20	—90	8.—
582	distans, blaubereift, neu	—40	1.80	—
583	diademata var. calva Kugelopuntia	—60	2.70	—
589	hypsochila, sehr selten, neu	—50	—	—
590	Hildmannii	—30	1.35	—
590e	ignescens	—40	—	—
592b	Kleiniae	—30	—	—
593	Joconostle	—40	1.80	16.—
595	leptocaulis	—25	1.10	—
597	leucotricha	—30	1.35	12.—
605	microdasys	—40	1.60	12.—
606	„ var. rufida	—40	1.60	—
608b	papyracantha, „Papierstachelkaktus“	—60	2.70	—
609	Pentlandii, blau bereift	—50	—	—
611	pilifera, weiß bestachelt	—30	—	—
612	quiya	—30	1.35	—
614	Soehrensii, neu	—30	—	—
615	Rafinesquiana, winterhart	—20	—90	8.—
617	silvestris (Peru)	—50	—	—



Pilocereus Celsianus var.

Kräftig bewehrt (Samen Nr. 666b). Starke Originale und Veredelungen von RM. 6.— an, Sämlinge RM. —.80



Phyllocactus

Großblumige Prachthybriden in den schönsten Farbspielen (Samen Nr. 660). Stecklingspflanzen RM. 1.50



Opuntia papyracantha

„Hobelspankaktus“, selten (Samen Nr. 608b)

Opuntia (Fortsetzung)

Nr.		Portion	100 S.	1000 S.
		RM.	RM.	RM.
618c	species nova, neue Säulen-opuntia aus Bolivien, mit schöner weißer Behaarung, Stacheln weiß mit braunen Spitzen, gut wachsend	—,45	2.—	18.—
619a	subterranea, sehr eigenartig	—,60	—.—	—.—
619c	stenarthra	—,50	—.—	—.—
624a	tunicata (Hülsenstacheln)	—,30	1.35	12.—
626f	pachona	—,40	—.—	—.—
626i	vulgaris, winterhart	—,20	—,90	8.—
627	Viele Sorten gemischt	—,20	—,60	4.—

Phyllocactus

632	Ackermannii, Massenblüher, leuchtend rot	—,35	1.60	14.—
656	Pfersdorffii, weiß, sehr angenehm duftend	—,40	1.60	—.—
660	Großblumige Hybriden in den prächtigsten Farbspielen gemischt	—,40	1.80	16.—

Pilocereus

664	atroviridis, leicht wachsend	—,60	2.70	—.—
666	albispinus, dunkler Körper mit hellen Stacheln, weiß behaart	—,50	2.25	20.—
666b	Celsianus var., rotblühend, mit langen starken Stacheln, weiß behaart, einer der schönsten Pilocereen, aus Samen gut wachsend	—,45	2.—	18.—
666d	Backebergii	—,60	—.—	—.—
667	chrysacanthus, goldgelb	—,45	2.—	18.—
668	colombianus	—,50	2.25	20.—
668d	Dautwitzi var. Haagei, reinweiß	—,80	—.—	—.—
671	Friedii	—,60	—.—	—.—
672	(Espostoa) giganteus, neuer Name: Cereus sericatus, der kräftigere und wüchsigere Dautwitzi, weißwollig, z. T. mit rotem Zentralstachel	—,60	5.40	48.—
675	lanuginosus, der wertvollste Pilocereus	—,80	—.—	—.—
675d	Llanosi, Neuheit aus Venezuela	—,40	—.—	—.—
676	polylophus, selten	—,50	—.—	—.—
676a	species nova, noch unbennant, „Poco“ bei den Eingeborenen, bringt große dunkelrote Blüten	—,40	1.80	16.—
676d	macrocephalus	—,50	2.25	—.—
677	Moritzianus	—,45	—.—	—.—
677c	Russelianus	—,60	2.70	—.—
677d	Sartorianus	—,50	2.25	—.—
677f	Smithianus	—,60	2.70	—.—
679	Trollii, rot und orangefarben bestachelt, dicht mit weißer Wolle umspinnen, vermutlich winterhart, die herrlichste Entdeckung der letzten Jahre	—,45	2.50	18.—
680	Viele Arten Pilo- und Cephalocereen gemischt	—,25	1.—	8.—

Kakteen-Mischung

Nr.		Portion RM.	100 S. RM.	1000 S. RM.
684	Prachtmischung von allen Klassen und Formen, darunter auch solche Sorten, die wegen zu kleiner Ernte hier nicht aufgeführt sind	—,20	—,70	4,—

Samen anderer sukkulenter Pflanzen

Der Formenreichtum und die Schönheit der „Sukkulenter“ ist leider viel zu wenig bekannt. Eine große Anzahl von ihnen blüht sogar schon im ersten oder zweiten Jahre nach der Aussaat und alle wachsen aus Samen viel leichter noch als die Kakteen.

696	Adromischus Cooperi, schön gefleckt	—,60	—,—	—,—
702	Agave americana	—,20	—,90	8,—
710	„ Beaucarnea	—,20	—,—	—,—
731	„ Franzosinii, schön blau	—,20	—,90	8,—
746	„ lechugilla	—,20	—,—	—,—
749	„ macrantha	—,30	—,—	—,—
753	„ mezortillo	—,20	—,90	8,—
756	„ Nissonii	—,20	—,—	—,—
762	„ rigida var. Sisalana	—,30	1,35	12,—
769	„ stenophylla	—,20	—,—	—,—
775	„ Victoriae Reginae	—,30	2,—	18,—
779	„ xylonacantha	—,20	—,—	—,—
781	„ viele Sorten gem.	—,15	—,70	6,—
804	Aloe dichotoma, neu	—,50	4,50	—,—
812	„ ferox	—,30	—,—	—,—
820	„ Hanburyana, schön gezeichnet, leicht zu ziehen	—,20	—,90	8,—
866	„ variegata, die beliebte „Tigeraloe“	—,40	3,60	32,—
874	„ viele Sorten gem.	—,15	—,70	6,—


Anacampseros von folgenden 8 Sorten kostet:

875a	Alle 8 Sorten, je eine Portion, zusamm.	1,20
	jede Portion	—,20
	crinita, lanigera,	
	densiflora, rufescens,	
	depauperata, Thelephastrum,	
	hispidula, tomentosa.	

Folgende 8 seltenere Sorten kosten 40 Pfg. pro Portion:


875b	Alle 8 Sorten, je eine Portion, zusamm.	2,40
875c	Alle 16 Sorten, je eine Portion, zusamm.	3,40
	albissima v. Poelln., Meyer v. Poelln.	
	alta v. Poelln. spec. spec. nova,	
	nova, parviflora v. Poelln,	
	gracilis, papyracea,	
	Herreana, quinaria.	

883a	Bryophyllum calycinum, das „Brutblatt“, interessante Pflanze mit selbsttät. Vermehrung. Goethe schrieb launige Verse über dieses Pflanzenwunder	—,30	1,35	12,—
883c	Caralluma mammillaris, Seltenheit	—,50	—,—	—,—
886	Cotyledon orbiculata, runde „Blätter“, rot gerandet	—,20	1,50	—,—




Crassula deceptrix

Seltene weiße Art (Samen Nr. 890).




Crassula columnaris

Kleinbleibend, Blüten weiß (Samen Nr. 889). Pflanzen RM. —,60 bis 2,—



Euphorbia obesa

Die schönste aller Euphorbien (Samen Nr. 956). Blühhfähige Pflanzen von RM. 6,— an



Echeveria de Smetiana


(Samen Nr. 911). Pflanzen von RM. 30 an

Jede Auskunft

über Kakteenzucht und Kakteenpflege gibt
Ihnen mein übersichtlicher Ratgeber

„Kakteen im Heim“

Handliches Format, 48 Seiten, reich illustriert
101. bis 160. Tausend · Preis **50** Pfennig.



Rochea falcata

Bringt leuchtend rote Blütendolden (Samen Nr. 1196).
Pflanzen RM. 1.20 bis 3.—

Samen anderer sukkulenter Pflanzen (Fortsetzung)

Nr.		Por- tion	100 S.	1000 S.
887	Cotyledon undulata, schnee- weiß, gewellte Blattränder	RM. —.60	RM. —.—	RM. —.—
888	Crassula Alstonii, stein- ähnlich, sehr selten	—50	2.25	—.—
888c	„ clavifolia	—40	—.—	—.—
889	„ columnaris, reizende Form	—50	2.25	—.—
890	„ deceptrix, eine der schönsten	—70	—.—	—.—
891	„ decipiens	—50	—.—	—.—
892a	„ pyramidalis	—60	—.—	—.—
900	Echeveria acontiphylla, neuentdeckte, klein- bleibende Art von sehr gefälliger Form	—40	—.—	—.—
901	„ agavoides, be- sonders schön	—30	1.35	12.—
911	„ de Smetiana, schön bereifte, beliebte Art	—20	1.60	14.—
912	„ elegans	—40	—.—	—.—
920	„ metallica	—40	—.—	—.—
939	„ setosa	—30	1.35	12.—
941	Euphorbia aphylla	—40	—.—	—.—
942	„ atropurpurea	—60	—.—	—.—
943	„ balsamifera	—80	—.—	—.—
945	„ bupleurifolia	—90	—.—	—.—
	5 Samen —.50			
946	„ canariensis, sehr gut wachsend, vierkantige Stämmchen mit mar- kanter Bestachelung	—30	1.60	14.—
952	Euphorbia gorgonis „Medusenhaut“	—80	—.—	—.—
	5 Samen —.45			
954	„ meloformis	—80	—.—	—.—
	5 Samen —.45			
956	„ obesa, die grün und rot karierte Kugel, schönste von allen	1.—	—.—	—.—
	5 Samen —.60			
963	„ Regis Jubae, zierlich	—50	2.25	—.—
991	Gasteria, brachyphylla	—40	—.—	—.—
992	„ Bowieana	—40	1.80	—.—
993	„ candicans	—50	—.—	—.—
994	„ carinata	—60	3.40	—.—
1001	„ natalensis	—40	1.80	—.—
1002	„ maculata, gefl.	—30	2.—	—.—
1003	„ nitida	—40	1.80	—.—
1006	„ mollis, klein	—60	—.—	—.—
1036	„ vittata	—40	—.—	—.—
1042	„ viele Sorten gemischt	—30	2.—	—.—
1054	Haworthia Krausii	—50	4.50	—.—
1059	„ radula	—50	—.—	—.—
1068	„ gemischt	—40	3.60	—.—
1071	Heurnia longituba	—60	—.—	—.—
1196	Rochea falcata, dekorative Zimmerpflanze mit schar- lachroten Blütendolden	—40	1.8	16.—
1285	15 schönste Sorten winter- harte Sedum, je eine starke Portion	2.20	—.—	—.—
	die einzelne Port. i. Sorten	—20	—.—	—.—
1360	Winterharte Sempervivum, die einzelne Port. i. Sorten	—20	—.—	—.—
1370	Stapelia de Smetiana	—70	—.—	—.—

Samen anderer sukkulenter Pflanzen (Fortsetzung)

Nr.		Por- tion	100 S.	1000 S.
		RM.	RM.	RM.
1374	Stapelia gemmiflora . . .	—,60	—,—	—,—
1385	" pulchella . . .	—,60	—,—	—,—
1409	" variabilis . . .	—,45	—,—	—,—
1410	" variegata . . .	—,40	3,60	—,—
1412	" verrucosa . . .	—,50	—,—	—,—
1415	" gemischt . . .	—,40	2,70	24,—
1431	Umbilicus chrysanthus , winterhart . . .	—,20	—,90	8,—
1435	" spinosus , inter- essante „Na- bel-Pflanze“, winterhart . . .	—,25	1,10	10,—
1460	Yucca periculosa . . .	—,30	—,—	—,—

W. Haage: Die Welt der Pflanze: Kakteen.

Dieses Buch ist auch für die geschrieben, die die wahre Schönheit der Kakteen bisher nur vom Hörensagen kennen. 48 prachtvolle, ganzseitige Bildtafeln zeigen uns, zum Teil stark vergrößert, ungeahnte Schönheiten.

Gebunden RM. 3,60, Porto 30 Pfg.

W. Haage: Die Welt der Pflanze: Euphorbien.

In zwangloser Plauderei behandelt dieses Buch die sukkulenten Wolfsmilchgewächse und bringt im Anhang das Wichtigste über ihre Pflege im Zimmer. 48 ganzseitige Bildtafeln zeigen uns die schönsten Euphorbien aus Tausenden.

Gebunden RM. 3,60, Porto 30 Pfg.

Mesembrianthemum

außerordentlich mannigfaltig in
Leicht aus Samen zu ziehen,
der Form.

1518	<i>Argea petrensis</i> . . .	—,50	4,50	—,—
1520	<i>Argyroderma Braunsii</i> . . .	—,50	4,50	—,—
1544	" <i>Schlechteri</i> . . .	—,60	—,—	—,—
1546	" testiculare . . .	—,40	3,60	—,—
1547	" " gelb blüh. . .	—,40	3,60	—,—
1551	<i>Aridaria pentagona</i> . . .	—,30	2,70	—,—
1551a	" <i>radicans</i> . . .	—,50	4,50	—,—
1551e	<i>Braunsia Maximiliani</i> . . .	—,75	—,—	—,—
1956	<i>Bergeranthus multiceps</i> . . .	—,30	—,—	—,—
1562	<i>Cephalophyllum acutum</i> . . .	—,80	6,—	—,—
1580	<i>Chasmatophyllum muscu- linum</i> . . .	—,40	3,60	—,—
1585	<i>Cheiridopsis aspera</i> . . .	—,60	5,40	—,—
1586	" <i>bella</i> . . .	—,80	—,—	—,—
1591	" <i>cigaretifera</i> . . .	—,70	6,—	—,—
1593	" <i>crassa</i> L. Bol. sp. nova . . .	—,60	—,—	—,—
1594	" <i>Derenbergiana</i> . . .	—,30	2,40	—,—
1596	" <i>Herrei</i> L. Bol. sp. nova . . .	—,60	5,40	—,—
1597b	" <i>inaequalis</i> . . .	—,40	3,60	—,—
1598	" <i>Johann. Winkleri</i> . . .	—,60	—,—	—,—
1600	" <i>Marlothii</i> . . .	—,50	4,50	—,—
1601	" <i>Meyeri</i> . . .	—,80	—,—	—,—
1602	" peculiaris , eigen- artig . . .	—,50	4,—	24,—
1603	" <i>Richardiana</i> . . .	—,50	—,—	—,—
1605	" <i>serrulata</i> L. Bol. sp. nova . . .	—,60	—,—	—,—
1606	" <i>Pillansii</i> . . .	—,50	—,—	—,—
1607	" <i>multiserrata</i> L. Bol. sp. nova . . .	—,60	—,—	—,—



Stapelia oder Ordensstern

(Samen Nr.1370—1415). Pflanzen von RM. —,40 bis 4,—




Cylindrophyllum calamiforme

Leicht wachsend (Samen Nr. 1696). Pflanzen RM. 1,—




Conophyllum

(Samen ähnl. Arten Nr. 1615—1690). Pflanzen ab RM. 1,80




Dinteranthus puberulus

Schön bereift (Samen Nr. 1709). Pflanzen ab RM. 2.—



Faucaria felina

„Rachenpflanze“ mit je 5 Zähnen an jedem „Blatt“ (Samen Nr. 1749). Pflanzen ab RM. —40



Faucaria Haagei

Großblumige Neuheit der Tierrachen Gruppe (Samen Nr. 1750). Pflanzen ab RM. —60


Mesembrianthemum

(Fortsetzung)

Nr.		Portion RM.	100 S. RM.	1000 S. RM.
1608a	Cheiridopsis species nova (Kapland 8830), auffallende Neueinführung	—60	5.40	—.—
1608b	„ sp. nova (Kapland 9206)	—50	4.50	—.—
1613	Conophyllum Herreii	—80	—.—	—.—
1615	Conophyllum Braunsii	—80	—.—	—.—
1616	„ breve	—80	—.—	—.—
1618	„ calculus	—90	—.—	—.—
1630	„ kubusbergensis Law. sp. nova	—80	—.—	—.—
1640	„ Maughanii	—50	3.60	—.—
1645	„ Meyerae	—50	—.—	—.—
1657	„ Nevellei	—70	—.—	—.—
1684	„ sp. Richtersveld	—60	5.40	—.—
1690	„ van rhynsdorpense	—60	—.—	—.—
1695	Cylindrophyllum Comptonii L. Bol.	—50	—.—	—.—
1696	„ calamiforme	—30	2.—	—.—
1698	Delosperma Davyi	—50	—.—	—.—
1699	„ Ecklonis	—40	—.—	—.—
1701	„ Lehmanii	—50	—.—	—.—
1703	„ pergamentacea	—60	—.—	—.—
1704	„ robustum	—30	2.70	—.—
1705	„ Steytlerae	—50	—.—	—.—
1706	„ testaceum	—60	—.—	—.—
1708	Didymaotus lapidiformis	—90	8.—	—.—
1709	Dinteranthus puberulus , ganz besonders schön bereifte Art, gut aus Samen wachsend	—60	5.40	48.—
1710	Dinteranthus Margaretae, siehe Lapidaria	—60	5.40	—.—
1712	Diplosoma retroversum , sehr selten	—60	5.40	—.—
1716	Drosanthemum autumnale	—40	—.—	—.—
1718	„ Framesii v. prostrata	—40	—.—	—.—
1719	„ hispidum	—50	—.—	—.—
1720	„ Lüderitzi	—40	—.—	—.—
1726	„ Schoenlandianum	—40	—.—	—.—
1728	„ speciosum	—50	—.—	—.—
1729	„ subcompressum	—30	2.70	—.—
1731	„ uncinella	—50	—.—	—.—
1740	Ebracteola Montis Moltkei	—50	4.50	—.—
1741	„ „ alba „	—45	6.30	—.—
1749	Faucaria felina	—60	5.40	—.—
1750	Faucaria Haagei , die Faucaria mit den größten Blumen. Infolge starker Nachfrage konnte ich diese schönste Art in den letzten 2 Jahren viel. Kunden nicht liefern. Jetzt zum 1. Male wieder angeboten	—70	6.30	—.—
1752	Faucaria lupina	—60	5.40	—.—
1755	„ tigrina , „Tiger-rachen“	—50	4.50	42.—
1758	„ tuberculata, eigenartig	—80	—.—	—.—


Mesembrianthemum

Nr.	(Fortsetzung)	Portion	100 S.	1000 S.
		RM.	RM.	RM.
1765	Fenestraria rhopalophylla, „Prismenpflanze“	—80	7.20	—
1770	Gibbaeum album	—80	—	—
1772	„dispar	—80	—	—
1773c	„Lückhoffii, selt. Neuheit, bringt leuchtend violette Blumen	—90	—	—
1774	„pilosulum	—80	—	—
1774b	„perviride N. E. Br.	—80	—	—
1775	„pubescens	—50	—	—
1775c	„velutinum, selt. Neuheit	—90	—	—
1778	Glottiphyllum compressum	—20	—90	—
1780	„Haagei, Körper opalfarben bereift, Blumen duftend, außerordentl. groß	—40	3.20	—
1783	„linguiforme	—20	—90	—
1787	„longum	—30	2.70	—
1789	„parviflorum	—30	2.70	—
1797	Herreroa gracilis L. Bol. sp. nova	—40	3.60	—
1803	„Puttkameriana v. glabrior	—60	—	—
1804	Herreanthus Meyeri, sehr schöne weiße Blüte, duftend	—60	5.40	48.—
1805	Hymenocyclus latipetalus	—60	—	—
1806	„Herrei, zierlich, bes. schön	—50	4.50	—
1806b	„luteolus	—50	4.50	—
1807	„purpureo-croceus	—40	3.60	—
1808	Juttadinteria albata, weiß blühend	—60	5.40	—
1809	„proxima, rot blühend	—90	—	—
1811	„sp. Richtersveld	—60	5.40	—
1812	„rheolens	—60	—	—
1816	Lapidaria Margaretae, auffallende Neuheit	—60	5.40	—
1820	Lithops bella	—90	—	—
1825	„Eberlanzii	—90	—	—
1825b	„Erniana	1.20	—	—
1826	„Fulleri, schön gez.	—80	7.—	—
1828	„Framesii, weiß blüh.	1.20	—	—
1828b	„Herreii L. Bol. sp. n.	1.20	—	—
1829	„kuibisensis	1.20	—	—
1830	„Lesliei, lederbraun, dunkelmarmor., extra schön, leicht wachsend	—40	3.20	28.—
1833	„marmorata	—90	—	—
1835	„Meyeri	—90	—	—
1838	„pseudotruncatella	—40	3.20	28.—
1840	„var. Mundtii	—30	2.70	24.—
1860	„optica	—80	7.—	—
1864	„Schwantesii	1.20	—	—
1869	„umdausensis sp. nova	1.50	—	—
1876	Mesembrianthemum aureum orange blühend	—40	3.60	—




Faucaria lupina

Schlanke „Blätter“, dicht gezähnt (Samen Nr. 1752). Pflanzen ab RM. 1.50




Fenestraria rhopalophylla

Die „Fensterpflanze“, einjähriges Exemplar, Blüten groß, weiß (Samen Nr. 1765). Pflanzen ab RM. 1.—




Lithops Fulleri

Grubig punktiert, Blüte weiß (Samen Nr. 1826). Pflanzengruppen ab RM. 2.—



Pleiospilos Bolusii

Dickfleischige Mimikrypflanze mit zarten gelben Blüten
(Samen Nr. 1920). Pflanzen RM. —.60 bis 4.—



Pleiospilos simulans

(Samen Nr. 1936). Pflanzen RM. —.50 bis 4.—




Rhombophyllum rhomboideum

Pflanzen RM. —.50
Eigenartig geformte „Blätter“ (Samen Nr. 1945).

Mesembrianthemum

Nr.	(Fortsetzung)	Portion	100 S. RM.	1000 S. RM.
1878	Mesembrianthemum	RM.	3.60	—.—
	blandum, weiß . . .	—40	—.—	—.—
1880	" caulescens . . .	—40	—.—	—.—
1886	" rubropurpureum . . .	—40	—.—	—.—
1887	" stenium, bes. schön	—50	4.50	—.—
1889	" Watermeyer L. Bol.			
	sp. nova . . .	—40	3.60	—.—
1894	Mitrophyllum mitratum,			
	sehr selten . . .	1.50	—.—	—.—
1897	Muiria Hortensae, knollen-			
	förmig, samtig behaart . . .	1.50	—.—	—.—
1899	Nelia Meyeri Schw. . .	—60	—.—	—.—
1900	Odontophorus Marlothii,			
	gedrungener Wuchs, weich			
	behaart, Blätter gezähnt . . .	—60	5.40	—.—
1903	Odontophorus nanus, klein.	—90	—.—	—.—
1906	" primulinus . . .	—60	5.40	—.—
1913	Ophthalmophyllum Herrei,			
	Körper orange bis blutrot,			
	extra wertvoll . . .	—90	8.10	—.—
1920	Pleiospilos Bolusii, das			
	echte, reine Bolusii . . .	—60	5.40	—.—
1922	" dimidiatus L. Bol.			
	sp. nova . . .	—60	5.40	—.—
1925	" Hilmarii, selt. Neuhe . . .	—90	—.—	—.—
1928	" Nelii, sehr selten,			
	großblumig . . .	1.50	—.—	—.—
1930	" prismaticus . . .	—60	5.40	—.—
1932	" Roodiae . . .	—80	—.—	—.—
1936	" simulans, prachtvolle			
	Mimicrypflanze . . .	—40	3.60	32.—
1937	" Willowmorensis			
	L. Bol. sp. nova . . .	—90	8.10	—.—
1938	Prenia Sladeniana, Seltenh.	—90	—.—	—.—
1938b	Psilocaulon graniculata var.	—80	—.—	—.—
1939b	Psammophora longifolia . . .	1.20	—.—	—.—
1940	Punctillaria magnipunctata	—80	—.—	—.—
1941	" Herrei . . .	—90	—.—	—.—
1945	Rhombophyllum rhomboi-			
	deum, leicht blühend . . .	—40	3.60	—.—
1948	Rimaria Heathii, interes-			
	sante Kugelform . . .	—60	5.40	—.—
1949	Rimaria Roodiae, seltene			
	Neuheit, große runde Kör-			
	per mit gelben Blumen . . .	—70	6.30	—.—
1952	Ruschia cymosa . . .	—60	—.—	—.—
1952a	" dichova var. alba . . .	—80	—.—	—.—
1953a	" hexamera var. longi-			
	petala L. Bol. sp. n. . .	—80	—.—	—.—
1954	" muricata . . .	—80	—.—	—.—
1955	" tumidula . . .	—60	—.—	—.—
1955b	" uncinella var. . .	—60	—.—	—.—
1955d	" Schwantesia Herrei			
	L. Bol. sp. nova . . .	1.20	—.—	—.—
1957	Stomatium albo-roseum			
	L. Bol. sp. nova . . .	—40	3.60	—.—
1957b	" Fulleri . . .	—60	—.—	—.—
1958	" Meyeri L. Bol. sp. n. . .	—40	—.—	—.—
1965	Titanopsis Schwantesii . . .	1.—	9.50	—.—
1972	Trichodiadema setuliferum	—30	2.70	—.—
1998	Viele schöne Sorten ge-			
	mischt von Argyroderma,			
	Conophytum, Lithops und			
	Pleiospilos (keine strauch.)	—40	3.60	30.—
1999	Viele schöne Sorten aus			
	allen Untergattungen gem. . .	—20	1.80	15.—



Kakteen auf dem Weihnachtstisch

sind Freudebringer für Jung und Alt. Jedem meiner 3 Weihnachtssortimente lege ich als Sondergabe ein zierliches Blumentopfgerät, bestehend aus Rechen und Spaten, gratis bei. Bestellen Sie schon jetzt, den Versand nehme ich auf Wunsch so vor, daß die Sendung zum Fest eintrifft.

Sortiment B.

- | | | |
|-------------------------------|---|----------|
| 1 Greisenhaupt, | } | RM. 5.50 |
| 1 blühfähiger Echinocactus, | | |
| 1 blühfähige Mamillaria, | | |
| 1 größere dekorative Opuntia, | | |
| 1 schlanker Cereus | | |

Sortiment J. Kakteenjungpflanzen:


- | | | |
|------------------------------|---|----------|
| 1 Greisenhaupt, | } | RM. 2.20 |
| 1 Opuntia microdasys, | | |
| 1 Felsenkaktus, | | |
| 1 schön bereifter Cereus, | | |
| 1 leichtblühende Mamillaria, | | |
| 1 Echinocactus minusculus | | |

Sortiment S. Für Sukkulente[n]freunde:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 Euphorbia splendens, | } | RM. 2.80 |
| 1 Euphorbia canariensis, | | |
| 1 Gasteria, | | |
| 1 Haworthia, | | |
| 1 seltene Crassula, | | |
| 1 Mesembrianthemum
(Faucaria oder Mimikryform) | | |


Die Anzucht der Kakteen aus Samen ist ja so einfach, aber wem es doch an der nötigen Geduld fehlt, der wähle aus folgenden **Sämlingspflanzen:**

	RM.
Astrophytum ornatum, 2 cm Durchmesser .	1.20
Cereus bivosus, in Gruppen wachsend,	
8 cm hoch	— .40
Cereus bolivianus	— .40
" Bridgesii	— .40
" candicans	— .40
" cartwrightianus	— .60
" deficiens, schön bereift, 6 cm hoch .	— .40
" del Moralii, einjährig	— .40
" Dumortierii, 4 cm hoch	1.—
" geometrizans, blau bereift	— .40
" Lauterbachii	— .40
" litoralis	— .40
" marginatus	— .40
" Martini, einjährig	— .40
" pecten aboriginum, „Kamm der Ein-	
geborenen“, kräftige Pflanzen	1.—
" phatnospermus, einjährig	— .40
" pruinosis	— .40
" Strausii, besonders schön	1.—
" strigosus, 2 cm Durchmesser	— .60
Cephalocereus Palmeri	— .80
" senilis, Greisenhaupt	— .60
Echinocactus cataphractus, kleinbleibend,	
schön gezeichnet	— .80
" corniger, 3 cm Durchmesser	— .50
" electracanthus, bernstein-	
farbene Stacheln	— .50




Das Fensterbrett-Saatkästchen

aus porösem Ton, mit schrägem Glasdach (gesetzl. gesch.), 24,5 cm lang, 9,5 cm breit, vorn 6 cm, hinten 12 cm hoch, RM. 2.50. Komplett mit Saaterde, 10 Sorten Kakteensamen, Zelluloid-Etiketten und Anleitung zur Aussaat RM. 4.75



Der Heizuntersatz

zum Fensterbrett-Saatkasten hat sich schon viele Freunde erworben. Mit seiner Hilfe können Sie Ihre Aussaaten durch Unterwärme wesentlich fördern. Einfach im Betrieb. Mit Oelnapfchen, Schwimmer und Dochten für Oelheizung, sowie Anleitung RM. 1.95



Das heizbare Aussaathaus

gibt durch Erwärmung des im Doppelboden stehenden Wassers den Saaten (bis 5000 Kakteensamen) gleichmäßige Unterwärme, die auch nachts anhält. Einfache, billige Heizung mit Brennöl und Schwimmer. Schräge Dachfläche zum Lüften. Höhe 27 cm, Bodenfläche 30,5 x 19,5 cm. Preis mit Anleitung RM. 13.50

Kakteen für Weihnachten!

(Fortsetzung)

		RM.
Echinocactus	Grusonii, 2 bis 3 cm Durchm.	—40
"	mammulosus, 2 cm Durchm.	—60
"	muricatus, 2,5 cm Durchmesser	—60
"	platensis, 3 cm Durchmesser	1.20
"	Saglionis, 2,5 cm Durchmesser	—50
"	Schilinskyanus, kleinbleibend	—80
"	Viereckii, erstmalig angeboten, selten!	—80
Mamillaria	Bocasana, 2 bis 3 cm Durchmesser	—40
"	centricirrha, 3 cm Durchmesser	—30
"	elegans, weißstachelig	—50
"	perbella rosea	—40
"	Potosina, 3 cm Durchmesser	—80
"	pusilla	—30
"	" cristata, 5 cm breit	1.50
"	Schiedeana, etwa 2 cm Durchm., mit reizender, seidigglänzender Bestachelung	—80
Opuntia	basilaris	—70
"	cereiformis	—60
"	imbricata, rundtriebzig	—40
"	microdasys	—30
"	" albispina	—80
"	" rufida	—60
Pilocereus	albispinus, dunkelfleischig, 6 bis 8 cm hoch	1.—
"	Celsianus, einjährig	—80
"	euphorbioides, 4 cm hoch	—80
"	Trollii	—80

Katalog 1932 infolge starker Nachfrage vergriffen

Mein neuer Kakteenkatalog 1933

(Pflanzen und Samen) erscheint wie alljährlich Anfang März. Meine geschätzten Kunden, die seit 1. Januar 1931 direkt von mir bezogen haben, oder bis Februar 1933 beziehen, erhalten den neuen Katalog wieder gratis und franko zugestellt. Wer auf Ausstellungen oder durch Sammelsendungen bei mir kaufte, hat gleichfalls Anspruch auf meine Kataloge und Angebote, seine Adresse ist jedoch meist nicht hier vorhanden. Ich bitte daher schon jetzt um Benachrichtigung und Adressenangabe. Erhalte ich auf dieses Angebot oder auf früher zugesandten Katalog keine Bestellung, nehme ich an, daß kein Interesse für meine Angebote vorhanden ist und unterlasse weitere Zusendung von Katalogen.

Friedrich Adolph Haage junior
Blumenstadt Erfurt



1932/33

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Hunderte von anerkannten
im Zimmer bei einwandfreie
Kosten nicht scheuen und
dem Samenkorn ist. Meine
handlung gute Resultate er
Bestellung, auch wenn die A

n mit einfachsten Mitteln
ssäte, sollte die geringen
den Kakteenpflanzen aus
man n bei richtiger Be
s empfiehlt sich sofortige
en nicht groß sind.

Friedrich

je jun.

Grosse Kakteen- und Spezialkultur seit 1822
Blumenstadt Erfurt

Fernsprecher Nummer 15 ♦ Bankkonto: Dresdner Bank, Filiale Erfurt
Postscheckkonten: Erfurt 3575 ♦ Wien D67402 ♦ Prag 78227 ♦ Haag 131155
Ljubljana 20071 ♦ Stockholm 4450 ♦ Zürich VIII, 14385